

MAGASIN: _____

LOCALISATION: _____
















RÉFÉRENCE: _____

SOGEM®



**ESCALIERS
SUR-MESURE**




1 CHOISISSEZ VOTRE MODÈLE

 ☐ escalier droit	 ☐ escalier 1/4 tournant bas droit	 ☐ escalier 1/4 tournant bas gauche
 ☐ escalier 1/4 tournant haut droit	 ☐ escalier 1/4 tournant haut gauche	 ☐ escalier 1/4 intermédiaire droit
 ☐ escalier 1/4 intermédiaire gauche	 ☐ escalier double 1/4 - droit	 ☐ escalier double 1/4 - gauche
 ☐ esc. double 1/4 droit-gauche	 ☐ esc. double 1/4 gauche-droit	 ☐ escalier en U double 1/4 droit
 ☐ esc. en U double 1/4 gauche	 ☐ escalier en U palier droit	 ☐ escalier en U palier gauche

2 ESCALIERS SUPERPOSÉS?

Le deuxième escalier ¼T pourrait nécessiter 1 ou 2 marches de départ supplémentaires pour être placé au-dessus de l'espace d'ouverture du premier.

- ☐ **NON:** Allez au point suivant.
- ☐ **OUI:** Commencer à ajouter des marches.



3 L'ESCALIER EST-IL ENTRE DEUX MURS?

- ☐ **NON:** Allez au point suivant.
- ☐ **OUI:** Merci de soit nous faire un schéma (point 14) soit d'ajouter des photos par mail à votre demande.

4 PRENEZ VOS MESURES

Reportez les dimensions de votre espace en vous basant sur le dessin du modèle de votre choix à partir du point 1.

H - Hauteur sol-sol: _____ mm

Q - Hauteur sol-plafond: _____ mm

R - Recul total disponible pour l'escalier: _____ mm

R1 - Recul total disponible 1^{ère} volée: _____ mm

R2 - Recul 2^{ème} volée: _____ mm

R3 - R3 - Recul 3^{ème} volée: _____ mm

M - Longueur de trémie: _____ mm

N - Largeur de trémie: _____ mm

A1* - Largeur d'entrée: _____ mm

A2* - Largeur de sortie: _____ mm

**si imposée*

5 SYSTÈME BE, FR OU PT?


Veuillez sélectionner le(s) système(s) adapté(s) à votre espace. Si vous choisissez plusieurs options, celle qui est optimale en fonction de la configuration de votre espace sera utilisée.

☐ **BELGE**



BE: La dernière marche sous le niveau du sol.

☐ **FRANÇAIS**



FR: La dernière marche au niveau du sol est d'une largeur d'environ 96 mm.

☐ **PORTUGAIS**



PT: La dernière marche au niveau du sol est égale aux autres marches.

6 AVEC OU SANS CONTREMARCHE?

☐ **SANS:** Allez au point suivant.



AVEC:


Faites votre choix entre la fixation des contremarches avec des vis ou des clous.




vue de face



vue de dos



vis




clous (invisibles)

7 AVEC OU SANS RAMPE?


☐ **SANS:** Allez directement au point 9.

☐ **AVEC:** Faites votre choix ci-dessous.

Mouluré moderne



Mouluré classique



Tourné moderne



Tourné classique



A lisse
2 lisses



Moderne
3 tubes




a b c d

Design
4 tubes & MC en bois




a b c d

Design
4 tubes & MC en métal




a b c d




a: alu argent


















b: alu noir
RAL 9005 mat



c: alu blanc
RAL 9010 mat



d: inox

 ☐ escalier droit	 ☐ escalier 1/4 tournant bas droit	 ☐ escalier 1/4 tournant bas gauche
 ☐ escalier 1/4 tournant haut droit	 ☐ escalier 1/4 tournant haut gauche	 ☐ escalier 1/4T intermédiaire droit
 ☐ escalier 1/4T intermédiaire gauche	 ☐ escalier double 1/4T - droit	 ☐ escalier double 1/4T - gauche
 ☐ escalier double 1/4T droit-gauche	 ☐ escalier double 1/4T gauche-droit	 ☐ escalier en U double 1/4 droit
 ☐ escalier en U double 1/4 gauche	 ☐ escalier en U palier droit	 ☐ escalier en U palier gauche

ESSENCES ET ÉPAISSEURS DU BOIS

CHÊNE

Elegant



☐ Épaisseur 30 mm
☐ Épaisseur 38 mm

lamellé

Trend



☐ Épaisseur 30 mm
☐ Épaisseur 38 mm

lamellé abouté

Essential



☐ Épaisseur 30 mm
☐ Épaisseur 38 mm

lamellé abouté

HÊTRE

Elegant



☐ Épaisseur 30 mm
☐ Épaisseur 38 mm

lamellé


Trend



☐ Épaisseur 30 mm
☐ Épaisseur 38 mm

lamellé abouté

Essential



☐ Épaisseur 30 mm
☐ Épaisseur 38 mm

lamellé abouté

CHÊNE / HÊTRE	Elegant	Trend	Essential
Subtiles nuances de couleurs	✓	✓	✗
Nuances de couleurs naturelles et flammes	✗	✗	✓

✓ Oui
 ✗ Non

10 AVEZ-VOUS BESOIN D'UN GARDE-CORPS ÉTAGE?

☐ **NON:** Allez au point suivant.


☐ **M:** _____ mm

☐ **Fixation sol (A)**


☐ **OUI:** Faites vos sélections.

☐ **N:** _____ mm


☐ **Fixation latérale (B)**



Mouluré moderne



Mouluré classique



A lisse
4 lisses



Tourné moderne



Tourné classique



Moderne
4 tubes



a b c d

Design
5 tubes & MC en bois



a b c d

Design
5 tubes & MC en métal



a b c d

Design
6 tubes & MC en bois




a b c d

Design
6 tubes & MC en métal



a b c d




a: alu argent



b: alu noir
RAL 9005 mat



c: alu blanc
RAL 9010 mat





d: inox

11 DÉSIREZ-VOUS UNE FINITION?

☐ **NON:** L'escalier sera livré sans aucune finition.

☐ **OUI:** Faites votre choix. Veuillez noter que les limons en blanc ou en noir sont toujours disponibles en hêtre pour une finition idéale. Et ce même si vous choisissez des marches en chêne.

	HUILÉ couleur naturelle	HUILÉ couleur blanche	VERNIS couleur naturelle	PEINTURE limons blancs ou noirs
CHÊNE				
	☐	☐	☐	
HÊTRE				
	☐	☐	☐	☐

Pour d'autres combinaisons, veuillez nous donner votre descriptif ici: _____

12 DÉSIREZ-VOUS EMBELLIR VOTRE INSTALLATION GRÂCE À UN ENCADREMENT DÉCORATIF?

Veuillez noter que l'épaisseur du cadre de 20 mm réduira l'espace d'ouverture de l'escalier!

☐ **NON:** Allez au point suivant.

☐ **OUI:** Veuillez remplir ci-dessous.

DIMENSIONS (L x l) & QUANTITÉ

1. _____ Qté: _____


2. _____ Qté: _____

3. _____ Qté: _____

4. _____ Qté: _____

5. _____ Qté: _____

6. _____ Qté: _____



13 AVEZ-VOUS BESOIN DE LATTES DE FINITION POUR VOTRE ESCALIER?

Avez-vous un espace indésirable entre votre escalier et les murs en raison d'un angle de mur irrégulier ? Vous pouvez résoudre ce problème en installant des lattes de finition.

☐ **NON:** Allez au point suivant.

☐ **OUI:** Faites vos sélections ci-dessous.

Les lattes de finition seront toujours fabriquées avec le même type de bois et auront la même finition que les limons.

☐ **2000x40x5 mm** Quantité: _____

☐ **2000x80x5 mm** Quantité: _____

AVANT ➤

APRÈS ➤

A ➤

B ➤




A ➤

B ➤

14

Pour toute implantation spécifique, merci de nous fournir 1 schéma.



15

MODE DE LIVRAISON?

Veuillez tenir compte de l'espace disponible aux entrées de la maison. Pour les petites entrées, nous recommandons la version en kit.

- ☒ Entièrement pré-assemblé (plusieurs parties possibles en fonction de la configuration choisie).
- ☐ Partiellement pré-assemblé (sections droites pré-assemblées mais quart de tour en composants séparés).
- ☐ Entièrement en composants séparés (tout est démonté et numéroté en kit).